

令和3年9月30日をもって新型コロナワクチン接種の受付は終了させていただきます。再開の時は、ホームページ上でご案内をさせていただきます。  
ご心配な方はいつでもお問合せください。

白石病院 外来 TEL:(099)255-0101

当院でのコロナワクチン接種は、かかりつけの患者様のみ対応させていただきます。感染対策として、ワクチン接種場所が密にならないよう、時間帯、人数制限を設け、電話にて接種予約を受付いたします。

#### 接種対象者と接種不適応者について

##### ◆ 接種対象者

16歳以上の方

※以下の方はかかりつけ医等にご相談ください

- 妊娠中の方、授乳中の方
- 何かの病気で治療中の方
- 新型コロナウイルスに感染したことのある方
- 抗凝固薬(いわゆる「血をサラサラにする薬」の一部)を飲んでいる方

##### ◆ 接種不適応者

※一般的に、以下の方はワクチンを受けることができません。

- 明らかに発熱している方(通常37.5℃以上)
- 重い急性疾患にかかっている方
- コロナワクチンの成分に対して、アナフィラキシーなど重度の過敏性の既往歴のある方
- 上記以外の方で、体調が悪い方

#### 予約方法

##### 電話予約のみ

※ 当院のかかりつけの方のみとなります。必ず、お電話にてご確認ください。

代表電話:(099)-255-0101

予約時間:月~金 12:30~13:30、16:00~17:00  
(上記時間帯以外は受付できかねますので、ご了承ください)

## 接種費用

全額公費で接種を行うため、無料で受けられます

## 当日の持ち物と服装

### ◆ 持ち物

- ① 市町村から送付された「[接種券](#)」と「[新型コロナウイルスワクチン予診票](#)」
- ② [本人確認書類](#)（健康保険証と運転免許証）

### ◆ 服装

接種当日は着脱しやすく、肩を出しやすい服装でお越しください  
（半袖、Tシャツ、タンクトップ等、腕を締め付けない服装）

## 注意事項

- 来院時やお待ち時間の時は、感染対策をお願いいたします  
（マスク着用、入り口での手指消毒、受付での検温、隣の人と距離を取る、会話を控えるなど）
- 接種前にご自宅でも体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、当院までご連絡ください

## 接種後の体調の観察について

接種後は、**15分以上**は外来待合室で座って様子を見てください。  
過去に重いアレルギー症状（アナフィラキシーを含む）や採血で気分が悪くなったり、失神したことがある方は、**30分ほど**おまちください  
接種後、待機時間を守ることなく、すぐに帰宅され、帰宅後に急性の副作用が生じた場合、当院では責任を負いかねます。

～新型コロナウイルスワクチンの副反応について（ファイザー社）～  
ワクチン接種後には、免疫反応が起こるため、発熱・頭痛・疲労・筋肉痛・悪寒（さむけ）、関節痛などの症状が起こることがあります。こうした症状は、通常、数日間で改善します。発熱した場合、必要に応じて、解熱鎮痛剤を服用していただくなど様子を見てください。

◆ 起こるかもしれない体の症状(接種者の10%以上に起こったこと)

症状								
	痛み	腫れ	下痢	筋肉痛 関節痛	頭痛	疲労	寒気	発熱
発現率	84.3%	10.6%	15.5%	37.6% 23.7%	55.1%	62.9%	32.4%	14.8%
発現時期	接種当日		接種当日					
持続期間	約2日		約1日					

◆ 起こるかもしれない重い症状(頻度不明)



- ・皮膚のかゆみ
- ・じんま疹
- ・紅斑
- ・皮膚の発赤



- ・腹痛、吐き気



- ・視覚の異常



- ・声のかすれ
- ・くしゃみ
- ・のどのかゆさ
- ・息苦しさ



- ・蒼白
- ・意識混濁

ワクチンは2回接種を受ける必要があります。これらの症状の多くは、1回目の接種より2回目の接種時に高い頻度で認められました。また、高齢者よりも非高齢者に高い頻度で認められました。副反応が生じるのは、免疫反応のあらわれと考えられ、きちんと免疫ができていない証拠ともいえます。

まれに接種後、重い症状が起こることがあります。接種後、副作用が強く出た場合等は、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、県の相談窓口にご相談ください。

鹿児島県新型コロナワクチンコールセンター(コロナ相談かごしま)

TEL 099-833-3221  
FAX 099-225-0672

受付時間:午前10時～午後5時(土日祝日を含む)

\* ワクチンの副反応も含め、ワクチンに関する専門的な相談を受付けています。