

当院でのコロナワクチン接種は、かかりつけの患者様のみ対応させていただきます。  
感染対策として、ワクチン接種場所が密にならないよう、時間帯、人数制限を設け、  
電話にて接種予約を受付いたします。

### 接種対象者と接種不適合者について

#### ◆ 接種対象者

16歳以上の方

※以下の方はかかりつけ医等にご相談ください

- 妊娠中の方、授乳中の方
- 何かの病気で治療中の方
- 新型コロナウイルスに感染したことがある方
- 抗凝固薬(いわゆる「血をサラサラにする薬」の一部)を飲んでいる方

#### ◆ 接種不適合者

※一般的に、以下の方はワクチンを受けることができません。

- 明らかに発熱している方(通常37.5℃以上)
- 重い急性疾患にかかっている方
- コロナワクチンの成分に対して、アナフィラキシーなど重度の過敏性の既往歴のある方
- 上記以外の方で、体調が悪い方

### 予約方法

#### 電話予約のみ

※ 当院のかかりつけの方のみとなります。必ず、お電話にてご確認ください。

代表電話:(099)-255-0101

予約時間:月~金 16:00~17:30  
(上記時間帯以外は受付できかねますので、ご了承ください)

### 接種費用

全額公費で接種を行うため、無料で受けられます

## 当日の持ち物と服装

### ◆ 持ち物

- ① 市町村から送付された「[接種券](#)」と「[新型コロナウイルスワクチン予診票](#)」
- ② [本人確認書類](#)（健康保険証と運転免許証）

### ◆ 服装

接種当日は着脱しやすく、肩を出しやすい服装でお越しください  
（半袖、Tシャツ、タンクトップ等、腕を締め付けない服装）

## 注意事項

- 来院時やお待ち時間の時は、感染対策をお願いいたします  
（マスク着用、入り口での手指消毒、受付での検温、隣の人と距離を取る、会話を控えるなど）
- 接種前にご自宅でも体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、当院までご連絡ください

## 接種後の体調の観察について

接種後は、**15分以上**は外来待合室で座って様子を見てください。  
過去に重いアレルギー症状（アナフィラキシーを含む）や採血で気分が悪くなったり、  
失神したことがある方は、**30分ほど**おまちください  
接種後、待機時間を守ることなく、すぐに帰宅され、帰宅後に急性の副作用が生じた場合、  
当院では責任を負いかねます。

～新型コロナウイルスワクチンの副反応について（モデルナ社）～

ワクチン接種後には、免疫反応が起こるため、発熱・頭痛・疲労・筋肉痛・悪寒（さむけ）、関節痛などの症状が起こることがあります。こうした症状は、通常、数日間で改善します。発熱した場合、必要に応じて、解熱鎮痛剤を服用していただくなど様子を見てください。

◆ 起こるかもしれない体の症状(接種者の10%以上に起こったこと)

症状								
	痛み	腫れ	下痢	筋肉痛 関節痛	頭痛	疲労	寒気	発熱
発現率	84.3%	10.6%	15.5%	37.6% 23.7%	55.1%	62.9%	32.4%	14.8%
発現時期	接種当日		接種当日					
持続期間	約2日		約1日					

◆ 起こるかもしれない重い症状(頻度不明)



- ・皮膚のかゆみ
- ・じんま疹
- ・紅斑
- ・皮膚の発赤



- ・腹痛、吐き気



- ・視覚の異常



- ・声のかすれ
- ・くしゃみ
- ・のどのかゆさ
- ・息苦しさ



- ・蒼白
- ・意識混濁

ワクチンは2回接種を受ける必要があります。これらの症状の多くは、1回目の接種より2回目の接種時に高い頻度で認められました。また、高齢者よりも非高齢者に高い頻度で認められました。副反応が生じるのは、免疫反応のあらわれと考えられ、きちんと免疫ができている証拠ともいえます。

まれに接種後、重い症状が起こることがあります。接種後、副作用が強く出た場合等は、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、県の相談窓口にご相談ください。

鹿児島県新型コロナワクチンコールセンター(コロナ相談かごしま)

TEL 099-833-3221  
FAX 099-225-0672

受付時間:午前10時～午後5時(土日祝日を含む)

\* ワクチンの副反応も含め、ワクチンに関する専門的な相談を受付けています。